

# eDeliver 9

Prix et spécifications



MAXUS



# Versions

Batterie	Version	Charge utile	Autonomie (WLTP)
52 kWh	L2H2	1.200 kg	186 km
52 kWh	L3H2	1.160 kg	186 km
72 kWh	L2H2	1.040 kg	236 km
72 kWh	L3H2	980 kg	236 km
89 kWh	L3H2	860 kg	296 km
89 kWh	L3H3 (N2)	1.350 kg	292 km

## Prix attractifs.

eDeliver 9	Batterie	Version	Hors TVA	TVA	TVA incl.
L2H2	52 kWh	N1	€ 56.490,00	€ 11.862,90	€ 68.352,90
L3H2	52 kWh	N1	€ 59.990,00	€ 12.597,90	€ 72.587,90
L2H2	72 kWh	N1	€ 64.490,00	€ 13.542,90	€ 78.032,90
L3H2	72 kWh	N1	€ 67.990,00	€ 14.277,90	€ 82.267,90
L3H3	72 kWh	N1	€ 68.990,00	€ 14.487,90	€ 83.477,90
L3H2	89 kWh	N1	€ 75.490,00	€ 15.852,90	€ 91.342,90
L3H3	89 kWh	N1	€ 76.490,00	€ 16.062,90	€ 92.552,90
L3H3	89 kWh	N2	€ 77.990,00	€ 16.377,90	€ 94.367,90
<b>Options</b>			<b>Hors TVA</b>	<b>TVA</b>	<b>TVA incl.</b>
Peinture métallisée (Argent, Bleu, Noir)			€ 650,00	€ 136,50	€ 786,50
Plus Pack (AEBS, ACC, LDWS, DAB+, sièges chauffants - uniquement sur L2, de série sur L3)			€ 2.000,00	€ 420,00	€ 2.420,00

# Liste des équipements **principaux.**

	L2H2	L3H2	L3H3
<b>CONDUITE</b>			
2 modes de conduite: ECO/Power	S	S	S
3 modes de récupération d'énergie au freinage	S	S	S
Direction assistée électrique	S	S	S
Volant réglable en hauteur	S	S	S
<b>PNEUS</b>			
Jantes en aluminium	S	S	S
Pneus 215/75-16	S	S	S
Roue de secours	S	S	S
<b>SECURITE</b>			
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)	S	S	S
EBA (Electronic Brake Assist)	S	S	S
AEBS (Advanced Emergency Braking System)	O	S	S
LDWS (Lane Departure Warning System)	O	S	S
Lane Change Assist System	S	S	S
ESP (Electronic Stability Program)	S	S	S
HHC (Hill Hold Control)	S	S	S
BSD (Blind Spot Detection)	S	S	S
DRL (Daytime Running Lights)	S	S	S
Airbag conducteur	S	S	S
Airbag passager	S	S	S
Airbag latéral	S	S	S
Airbag rideau	S	S	S
Capteur de lumière	S	S	S
Capteur de pluie	S	S	S
Capteurs de stationnement avant et arrière	S	S	S

	L2H2	L3H2	L3H3
<b>INTERIEUR</b>			
Écran tactile 10" avec Apple Carplay et Android Auto	S	S	S
Bluetooth et radio	S	S	S
DAB+	O	S	S
Volant multifonctions	S	S	S
2x prise USB	S	S	S
Caméra de recul	S	S	S
Prise 12V	S	S	S
Ordinateur de bord	S	S	S
Climatisation	S	S	S
Vitres à commande électrique	S	S	S
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants	S	S	S
Verrouillage central des portes	S	S	S
Keyless entry & start	S	S	S
2 télécommandes (3 boutons)	S	S	S
Siège conducteur réglable en huit directions avec accoudoir	S	S	S
Sièges chauffants	O	S	S
Banquette passager avec table d'écriture, espace de rangement sous le siège	S	S	S
Revêtement de sol en caoutchouc	S	S	S
Cruise control adaptatif	O	S	S
Alarme de survitesse	S	S	S
Limiteur de vitesse	S	S	S
2 porte-gobelets	S	S	S
Porte-bouteille dans la porte	S	S	S
Porte-lunettes de soleil	S	S	S
Poignée du pilier A	S	S	S

	L2H2	L3H2	L3H3
<b>EXTERIEUR</b>			
Phares à LED	S	S	S
Feux de jour à LED	S	S	S
Éclairage LED dans le compartiment de chargement	S	S	S
Feux anti-brouillard avant	S	S	S
Troisième feu stop	S	S	S
Pare-chocs avant couleur carrosserie	S	S	S
Pare-chocs arrière avec marchepied	S	S	S
Rétroviseurs avec indicateur de direction intégré	S	S	S
Porte latérale coulissante, côté droit	S	S	S
Portes arrière avec ouverture à 180°	S	-	-
Portes arrière avec ouverture à 236°	-	S	S
<b>EXTRA</b>			
Temps de recharge : 11 kW CA triphasé 5-100 % 6 à 9 heures (selon la batterie choisie)	S	S	S
Câble de recharge à utiliser avec une wallbox	S	S	S

# Données techniques

## N1/N2 Homologation

	L2H2 N1	L3H2 N1	L3H3 N2
MTA (kg)	3.500	3.500	4.050
Charge max essieu avant (kg)	1.950	1.950	1.950
Charge max essieu arrière (kg)	1.900	1.900	2.300
MMA (kg)	4.250	4.250	4.300
Capacité de remorquage (kg - freiné/non freiné)	1.500 / 750	1.500/750	1.500 / 750
Nombre de places assises	3	3	3
Puissance max (kW/ch)	150/204	150/204	150/204
Couple (Nm)	160/310	310	160 / 310
Vitesse max (km/h)	100	100	90
0-50 km/h (sec)	5,8	5,8	7
0-100 km/h (sec)	18,4	18,4	-
Dimensions (Lxlxh en mm)	5.546 × 2.062 × 2.525	5.940 × 2.062 × 2.525	5.940 × 2.062 × 2.765
Empattement (mm)	3.366	3.760	3.760
Longueur utile (mm)	3.019	3.413	3.413
Largeur utile (mm)	1.800	1.800	1.800
Largeur utile entre passage de roues (mm)	1.366	1.366	1.366
Hauteur max espace de chargement (mm)	1.792	1.792	2.019
Largeur porte coulissante (mm)	1.269	1.269	1.269
Hauteur porte coulissante (mm)	1.570	1.570	1.570
Rayon de braquage (m)	6,7	7,4	7,4
Volume de charge utile (m <sup>3</sup> )	9,7	11,0	12,5

	L2H2 N1		L3H2 N1		L3H3 N2	
	52 kWh	72 kWh	52 kWh	72 kWh	89 kWh	89 kWh
Poids (kg)	2.300	2.460	2.340	2.520	2.640	2.700
Charge utile (kg)	1.200	1.040	1.160	980	860	1.350

### Dimensions modèle L3H2



3.760 mm  
5.940 mm

### Dimensions modèle L3H3



3.760 mm  
5.940 mm



2.525 mm



2.765 mm

# Versions

Batterie	Charge utile	Autonomie (WLTP)
65 kWh N1	1.335 kg	Selon conversion
65 kWh N2	1.885 kg	Selon conversion

## Prix attractifs.

eDeliver 9	Batterie	Version	Hors TVA	TVA	TVA incl.
L3	65 kWh	N1	€ 62.990,00	€ 13.227,90	€ 76.217,90
L4	65 kWh	N1	€ 63.490,00	€ 13.332,90	€ 76.822,90
L3	65 kWh	N2	€ 64.490,00	€ 13.542,90	€ 78.032,90
L4	65 kWh	N2	€ 64.990,00	€ 13.647,90	€ 78.637,90

Options	Excl. BTW	BTW-bedrag	Incl. BTW
Peinture métallisée (Argent, Bleu, Noir)	€ 650,00	€ 136,50	€ 786,50
Peinture RAL	€ 1.200,00	€ 252,00	€ 1.452,00



# Liste des équipements principaux.

Chassis cabine L3/L4  
(N1/N2)

## CONDUITE

2 modes de conduite: ECO/Power	S
3 modes de récupération d'énergie au freinage	S
Direction assistée électrique	S
Volant réglable en hauteur	S

## PNEUS

Jantes en aluminium	S
Pneus 215/75-16	S
Roue de secours	S

## SECURITE

TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)	S
EBA (Electronic Brake Assist)	S
AEBS (Advanced Emergency Braking System)	S
LDWS (Lane Departure Warning System)	S
Lane Change Assist System	-
ESP (Electronic Stability Program)	S
HHC (Hill Hold Control)	S
BSD (Blind Spot Detection)	-
DRL (Daytime Running Lights)	S
Airbag conducteur	S
Airbag passager	S
Airbag latéral	S
Airbag rideau	S
Capteur de lumière	S
Capteur de pluie	S
Capteurs de stationnement avant et arrière	Avant seulement

*Chassis cabine L3/L4  
(N1/N2)*

**INTERIEUR**

Écran tactile 10" avec Apple Carplay et Android Auto	S
DAB+ Bluetooth Radio	S
Volant multifonctions	S
2x prise USB	S
Caméra de recul	-
Prise 12V	S
Ordinateur de bord	S
Climatisation	S
Vitres à commande électrique	S
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants	S
Verrouillage central des portes	S
Keyless entry & start	S
2 télécommandes (3 boutons)	S
Siège conducteur réglable en huit directions avec accoudoir	S
Sièges chauffants	S
Banquette passager avec table d'écriture, espace de rangement sous le siège	S
Cruise control adaptatif	S
Alarme de survitesse	S
Limiteur de vitesse	S
2 porte-gobelets	S
Porte-bouteille dans la porte	S
Porte-lunettes de soleil	S
Poignée du pilier A	S

Chassis cabine L3/L4  
(N1/N2)

**EXTERIEUR**

Phares à LED	S
Feux de jour à LED	S
Éclairage LED dans le compartiment de chargement	-
Feux anti-brouillard avant	S
Troisième feu stop	-
Pare-chocs avant couleur carrosserie	S
Pare-chocs arrière avec marchepied	-
Rétroviseurs avec indicateur de direction intégré	S
Porte latérale coulissante, côté droit	-
Portes arrière avec ouverture à 180°	-
Portes arrière avec ouverture à 236°	-

**EXTRA**

Temps de recharge : 11 kW CA triphasé 5-100 % 6 à 9 heures (selon la batterie choisie)	S
Câble de recharge à utiliser avec une wallbox	S


# Données techniques

## N1/N2 Homologation


	<i>Chassis cabine L3/L4 N1</i>	<i>Chassis cabine L3/L4 N2</i>
MTA (kg)	3.500	4.050
Charge max essieu avant (kg)	1.950	1.950
Charge max essieu arrière (kg)	1.900	2.350
MMA (kg)	4.250	4.300
Capacité de remorquage (kg - freiné/non freiné)	1.200/750	1.200/750
Nombre de places assises	3	3
Puissance max (kW/ch)	150/204	150/204
Couple (Nm)	160/310	160/310
Vitesse max (km/h)	100	90
0-50 km/h (sec)	7	7
0-100 km/h (sec)	25	25
Dimensions (Lxlxh en mm)	6.529 × 2.136 × 3.300 (L3) 6.835 × 2.136 × 3.300 (L4)	6.529 × 2.136 × 3.300 (L3) 6.835 × 2.136 × 3.300 (L4)
Empattement (mm)	3.760 (L3) 4.048 (L4)	3.760 (L3) 4.048 (L4)
Longueur utile (mm)	-	-
Largeur utile (mm)	-	-
Largeur utile entre passage de roues (mm)	-	-
Hauteur max espace de chargement (mm)	-	-
Largeur porte coulissante (mm)	-	-
Hauteur porte coulissante (mm)	-	-
Rayon de braquage (m)	7,4 (L3) - 7,9 (L4)	7,4 (L3) - 7,9 (L4)
Volume de charge utile (m <sup>3</sup> )	-	-

	<i>Chassis cabine L3/L4 N1</i>	<i>Chassis cabine L3/L4 N2</i>
	65 kWh	65 kWh
Poids (kg)	2.165	2.165
Charge utile (kg)	1.335	1.885

Dimensions Chassis cabine L3 (N1/N2)



Dimensions Chassis cabine L4 (N1/N2)





 **DONNONS PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ.**

---

Informations environnementales (K.B. 19.03.2004) sur [www.maxusmotors.be](http://www.maxusmotors.be). Maxomotive ne vend pas en direct aux consommateurs. Certains équipements présentés dans cette brochure sont en option et ne sont pas toujours disponibles sur tous les modèles ou tous les marchés. Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Contactez-nous pour les dernières informations. Maxomotive S.A. ne peut pas être tenu responsable d'éventuelles erreurs d'impression. E.R.: Maxomotive S.A., Pierstraat 229, B-2550 Kontich, numéro d'entreprise: BE 0430.801.744

Maxomotive N.V.  
Pierstraat 229, 2550 Kontich

[www.maxusmotors.be](http://www.maxusmotors.be)